

Gler Sun

LIGHT THROUGH A GLASS REVEALS NEW BEAUTY

Gler Sun is a modern, minimalistic, and at the same time, nostalgically vintage family of products. It comes in various models designed to meet different installation needs.

The clean design, coupled with a variety of colours and evocative lantern-like lines, makes these products thoroughly contemporary and suitable for even the most stringent installations.

For all its versions, the structure is made of mechanically processed primary aluminium alloy, treated with anodisation, and coated.

A stylish feature is the elegant diffuser made of transparent or internally sandblasted borosilicate glass, enhancing its discretion.

Available for various application, the collection includes the Wall model, specifically designed for wall installation.

The LED source is strategically placed in the upper part of the structure head attachment, effectively minimizing the risk of glare.

The Ceiling version an ideal choice for outdoor area lighting, especially when paired with posts. The bollard, crafted from extruded aluminum, comes in two heights: 500mm and 800mm, with options for a single or double light configuration. The base of the bollard is a distinct element, allowing for the post's rotation during installation to adjust its orientation as needed.

Una famiglia di prodotti moderna e minimale dal sapore vintage, Gler Sun è una proposta estremamente decorativa, che si declina in diversi modelli sulla base delle necessità d'installazione.

Il design pulito accostato alla varietà di colori e alle linee evocative della lanterna, rendono questi prodotti assolutamente contemporanei e adatti anche alle installazioni più rigorose.

Per tutte le sue versioni la struttura è in lega di alluminio primaria lavorata meccanicamente, trattata con anodizzazione e poi verniciata.

Caratteristica di stile è l'elegante diffusore in vetro borosilicato trasparente o internamente sabbiato, che ne esalta la discrezione.

Wall studiato per l'installazione a parete, il posizionamento della sorgente led nella parte alta della struttura all'altezza dell'aggancio del diffusore riduce al massimo il rischio di abbagliamento.

Il modello ceiling per installazione a soffitto è ideale per l'illuminazione delle aree esterne associate ai paletti. Il bollard in alluminio estruso, disponibile in due altezze 500mm e 800mm e in due modelli con singola o doppia luce.


La base del bollard è un elemento distinto questo rende possibile ruotare il paletto stesso durante l'installazione per poterne regolare l'orientamento.





Gler Sun

ceiling



Available finishes:



Light Source mid power led
Supply 220-240V
Dimmer phase cut
CRI ≥80
Electrical Class I
IP rating 65
Application ceiling
Diffuser borosilicate glass

Power 10W
Led Colour temp. 2700K - 3000K



		lm		white	sand	graphite	aluminium	corten	black	bronze
2700K	220-240V	436	Transparent Glass	902331022	902331023	902331024	902331025	902331028	9023310211	902331029
	10W@230V	417	Sandblasted Glass	902331032	902331033	902331034	902331035	902331038	9023310311	902331039
		lm		white	sand	graphite	aluminium	corten	black	bronze
3000K	220-240V	455	Transparent Glass	902311022	902311023	902311024	902311025	902311028	9023110211	902311029
	10W@230V	435	Sandblasted Glass	902311032	902311033	902311034	902311035	902311038	9023110311	902311039

