

## Itaca 135

### CONTEMPORANEITY AND MINIMALISM

The purity of the lines that define a simple geometry makes ITACA a wall-mounted fixture sophisticated in its linearity and lightness.

Available in four different sizes (45, 90, 135, 180) with power ratings range from 1.9 W to 8.7 W in the largest version, all models feature an integrated power supply (on/off for the 45 model, phase-cut dimmable for the others) also available in 24V version.

The body is made of primary-alloy aluminium, treated with anodisation and coated with polyester powder.

The textured, sandblasted glass ensures optimal light uniformity and is robotically bonded using silicone adhesive.

IP66 protection is ensured by polyurethane resin that fully isolates all sensitive electronic components.

*La purezza delle linee che tracciano una geometria semplice, queste caratteristiche rendono ITACA una lampada a parete sofisticata nella sua linearità e leggerezza.*

*Disponibile in 4 formati differenti (45, 90, 135, 180) e con potenze fra gli 1,9W e 8,7W nella versione più grande, tutti con alimentazione integrata (on /off per il modello 45, dimmerabile phase-cut per gli altri) o in versione 24V.*

*Corpo in alluminio di lega primaria, trattato con anodizzazione e verniciato in polvere di poliestere.*


*Vetro texturizzato e sabbiato per una migliore uniformità emissiva, fissato roboticamente con collante siliconico.*

*La protezione IP66 è garantita dalla resina poliuretana che isola perfettamente tutte le parti elettroniche sensibili.*



# Itaca 135

wall



Available finishes:



**Light Source** mid power led  
**Supply** 24V / 220-240V  
**Dimmer** only 24V (PWM)  
**CRI** ≥80  
**IP rating** IP66  
**Dimmer** phase cut 220-240V  
**Electrical Class** II, III  
**Application** wall  
**Diffuser** texturized sandblasted glass

**Power** 24V 4,9Wled-6We  
 220-240V 4,9Wled - 6,5We  
**Led Colour temp.** 2700K / 3000K



				white	sand	graphite	aluminium	corten	green
2700K 4,9Wled 6We	24V	III	lm	903032022	903032023	903032024	903032025	903032028	9030320216
3000K 4,9Wled 6We	24V	III	lm	903012022	903012023	903012024	903012025	903012028	9030120216
2700K 4,9Wled 6,5We	220-240V	II	lm	903031022	903031023	903031024	903031025	903031028	9030310216
3000K 4,9Wled 6We	220-240V	II	lm	903011022	903011023	903011024	903011025	903011028	9030110216











## ACCESSORIES




Power supply 16W 110-240V IP65  
125x61x31mm

code **9059**




Recessed box  
71x71x53,5mm  
For Itaca 90 and 135

code **9018**




Power supply 24V DC 70W IP67  
267x79x52mm

code **9049**




Recessed box  
74x106x53,5mm  
For Itaca 135 and 180

code **9019**



Power supply 24V DC 150W IP67  
267x79x52mm

code **9057**



Recessed box  
74X132X53,5mm  
For Itaca 180

code **9089**

ACCESSORIES:

code **9059 / 9049 / 9057 / 9018 / 9019 / 9089**