

## Itaca 90

### CONTEMPORANEITY AND MINIMALISM

The purity of the lines that define a simple geometry makes ITACA a wall-mounted fixture sophisticated in its linearity and lightness.

Available in four different sizes (45, 90, 135, 180) with power ratings range from 1.9 W to 8.7 W in the largest version, all models feature an integrated power supply (on/off for the 45 model, phase-cut dimmable for the others) also available in 24V version.

The body is made of primary-alloy aluminium, treated with anodisation and coated with polyester powder.

The textured, sandblasted glass ensures optimal light uniformity and is robotically bonded using silicone adhesive.

IP66 protection is ensured by polyurethane resin that fully isolates all sensitive electronic components.

*La purezza delle linee che tracciano una geometria semplice, queste caratteristiche rendono ITACA una lampada a parete sofisticata nella sua linearità e leggerezza.*

*Disponibile in 4 formati differenti (45, 90, 135, 180) e con potenze fra gli 1,9W e 8,7W nella versione più grande, tutti con alimentazione integrata (on /off per il modello 45, dimmerabile phase-cut per gli altri) o in versione 24V.*

*Corpo in alluminio di lega primaria, trattato con anodizzazione e verniciato in polvere di poliestere.*

*Vetro texturizzato e sabbiato per una migliore uniformità emissiva, fissato roboticamente con collante siliconico.*


*La protezione IP66 è garantita dalla resina poliuretana che isola perfettamente tutte le parti elettroniche sensibili.*





# Itaca 90

wall



Available finishes:



**Light Source** mid power led  
**Supply** 24V / 220-240V  
**Dimmer** only 24V (PWM)  
**CRI** ≥80  
**IP rating** IP66  
**Dimmer** phase cut 220-240V  
**Electrical Class** II, III  
**Application** wall  
**Diffuser** texturized sandblasted glass

**Power** 24V 3,4Wled-4,1We  
 220-240V 3,4Wled - 4,8We  
**Led Colour temp.** 2700K / 3000K




				white	sand	graphite	aluminium	corten	green
2700K 3,4Wled 4,1We	24V	III	lm	903032012	903032013	903032014	903032015	903032018	9030320116
3000K 3,4Wled 4,1We	24V	III	lm	903012012	903012013	903012014	903012015	903012018	9030120116
2700K 3,4Wled 4,8We	220-240V	II	lm	903031012	903031013	903031014	903031015	903031018	9030310116
3000K 3,4Wled 4,8We	220-240V	II	lm	903011012	903011013	903011014	903011015	903011018	9030110116








## ACCESSORIES




Power supply 16W 110-240V IP65  
125x61x31mm

code **9059**




Recessed box  
71x71x53,5mm  
For Itaca 90 and 135

code **9018**




Power supply 24V DC 70W IP67  
267x79x52mm

code **9049**




Recessed box  
74x106x53,5mm  
For Itaca 135 and 180

code **9019**



Power supply 24V DC 150W IP67  
267x79x52mm

code **9057**



Recessed box  
74X132X53,5mm  
For Itaca 180

code **9089**

ACCESSORIES:

code **9059 / 9049 / 9057 / 9018 / 9019 / 9089**