

Lucignolo Wall

ESSENTIAL LIGHT AND PURE LINES BLEND WITH TIMELESS ALLURE

Elegant fixture for installation on a solid wall or floor surface. With soft light emission, Lucignolo aspires to be not only a functional fixture but also a decorative element, thanks to the range of painted aluminium or steel covers with elegant PVD finishes.

This treatment offer customers the chance to experiment with particularly refined colours such as gold and bronze in glossy or matt finishes.

The structure is made of die-cast aluminium, treated with electrophoresis, and coated with polyester powder. Inox model is the only suitable for floor installation.

Equipped with mid power led in two colours 2700K and 3000K.

Elegante apparecchio per l'installazione su superficie solida a parete o pavimento.

Dall'emissione luminosa morbida, Lucignolo aspira ad essere oltre che un apparecchio di funzione anche un elemento decorativo, grazie alla gamma di cover in alluminio verniciate o in acciaio con eleganti finiture PVD, trattamento che offre la possibilità di osare con colori particolarmente ricercati come l'oro e il bronzo in finitura lucida o opaca.

La struttura è in alluminio pressofuso, trattato con bagno di cataforesi e verniciato con polvere poliestere. Il modello in INOX è l'unico della gamma installabile a pavimento.


Equipaggiato mid power led in due colorazioni 2700K e 3000K.






Lucignolo

mono emission



Available finishes:



Light Source mid power led
Supply 24V / 220-240V
Dimmer only 24V (PWM)
CRI ≥80
Electrical Class II, III
IP rating 65
Application wall
Diffuser polycarbonate diffuser

Power 24V 3Wled
 220-240V 3Wled - 4,7We
Led Colour temp. 2700K/3000K





2700K 3Wled	24V	III	lm 294						
white	sand	graphite	aluminium	corten	gold	gold matt	bronze	bronze matt	
902232002	902232003	902232004	902232005	902232008	9022320012	9022320013	9022320014	9022320015	

3000K 3Wled	24V	III	lm 303						
white	sand	graphite	aluminium	corten	gold	gold matt	bronze	bronze matt	
902212002	902212003	902212004	902212005	902212008	9022120012	9022120013	9022120014	9022120015	


2700K 3Wled / 4,7 We	220-240V	II	lm 294						
white	sand	graphite	aluminium	corten	gold	gold matt	bronze	bronze matt	
902231002	902231003	902231004	902231005	902231008	9022310012	9022310013	9022310014	9022310015	

3000K 3Wled / 4,7 We	220-240V	II	lm 303						
white	sand	graphite	aluminium	corten	gold	gold matt	bronze	bronze matt	
902211002	902211003	902211004	902211005	902211008	9022110012	9022110013	9022110014	9022110015	



Lucignolo

double emission



Available finishes:



Light Source mid power led
Supply 24V / 220-240V
Dimmer only 24V (PWM)
CRI ≥80
Electrical Class II, III
IP rating 65
Application wall
Diffuser polycarbonate diffuser

Power 24V 2x3Wled
 220-240V 2x3Wled - 8We
Led Colour temp. 2700K/3000K



2700K 24V III lm 588
 2x3Wled

white	sand	graphite	aluminium	corten	gold	gold matt	bronze	bronze matt
902232012	902232013	902232014	902232015	902232018	9022320112	9022320113	9022320114	9022320115

3000K 24V III lm 606
 2x3Wled

white	sand	graphite	aluminium	corten	gold	gold matt	bronze	bronze matt
902212012	902212013	902212014	902212015	902212018	9022120112	9022120113	9022120114	9022120115


2700K 220-240V II lm 588
 2x3Wled / 8 We

white	sand	graphite	aluminium	corten	gold	gold matt	bronze	bronze matt
902231012	902231013	902231014	902231015	902231018	9022310112	9022310113	9022310114	9022310115

3000K 220-240V II lm 606
 2x3Wled / 8 We


white	sand	graphite	aluminium	corten	gold	gold matt	bronze	bronze matt
902211012	902211013	902211014	902211015	902211018	9022110112	9022110113	9022110114	9022110115

ACCESSORIES




Recessed box
83,5x108x73mm

code **9019**




Power supply 16W 110-240V IP65
125x61x31mm

code **9059**



Power supply 24V DC 70W IP67
267x79x52mm

code **9049**



Power supply 24V DC 150W IP67
267x79x52mm

code **9057**

