

## Miron

### HUMAN TECHNIQUE, CARESS OF LIGHT

Miron is a family of compact projectors in two sizes, suitable for surface or pole mounting.

Made of die-cast aluminium and finished with a cataphoresis treatment and a layer of polyester powder paint resistant to outdoor environments, it comes with an integrated power supply.

Various optics available and silicone tempered glass to guarantee IP sealing. Equipped with Power LEDs in 2700K and 3000K colours, it is adjustable on the horizontal axis so that the light beam can be directed.

The base is painted like the body and acts as a compartment for the connector, concealing the fixing bracket.

*Miron è una famiglia di proiettori compatti e realizzati in due dimensioni, adatta per l'installazione su superfici o su palo.*

*In alluminio pressofuso e finito con trattamento di cataforesi e strato di vernice di polvere di poliestere resistente agli ambienti esterni, è fornito con alimentatore integrato.*

*Diverse ottiche disponibili e vetro serigrafato e temprato siliconato per garantirne la tenuta IP. Equipaggiato da Power Led in colore 2700K e 3000K, è orientabile sull'asse orizzontale così da poter direzionare il fascio luminoso.*

*La base è verniciata come il corpo e funge da vano per il connettore, nascondendo la staffa di fissaggio.*











# diomede


30°




50°




street light



asymmetric




# diomede







# Miron 24



Available finishes:



**Light Source**  
**Supply**  
**Dimmer**  
**CRI**  
**IP rating**  
**Electrical Class**  
**Application**  
**Diffuser**

power led  
220-240V  
upon request  
≥80  
IP65  
I  
floor, wall, pole, ceiling  
transparent screen-printed  
tempered glass

**Power** 36Wled 40,2We  
**Led Colour temp.** 2700K/3000K




|                           |          |            | lm   | white     | sand      | graphite  | aluminium | corten    |
|---------------------------|----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2700K<br>36Wled<br>40,2We | 220-240V | 30°        | 4499 | 900531052 | 900531053 | 900531054 | 900531055 | 900531058 |
|                           |          | 50°        | 4565 | 900531062 | 900531063 | 900531064 | 900531065 | 900531068 |
|                           |          | Street     | 3375 | 900531082 | 900531083 | 900531084 | 900531085 | 900531088 |
|                           |          | Asymmetric | 4113 | 900531072 | 900531073 | 900531074 | 900531075 | 900531078 |
|                           |          |            | lm   | white     | sand      | graphite  | aluminium | corten    |
| 3000K<br>36Wled<br>40,2We | 220-240V | 30°        | 4736 | 900511052 | 900511053 | 900511054 | 900511055 | 900511058 |
|                           |          | 50°        | 4805 | 900511062 | 900511063 | 900511064 | 900511065 | 900511068 |
|                           |          | Street     | 3553 | 900511082 | 900511083 | 900511084 | 900511085 | 900511088 |
|                           |          | Asymmetric | 4330 | 900511072 | 900511073 | 900511074 | 900511075 | 900511078 |







## ACCESSORIES




Braket Ø76 l 150mm  
colour **Graphite**  
code **90214**




Braket Ø76 l 400mm colour  
**Aluminium**  
code **90225**




Braket Ø76 l 150mm  
colour **Aluminium**  
code **90215**




Braket Ø76 l 400mm colour  
**Graphite**  
code **90224**




Double Braket Ø76 l 150mm  
colour **Graphite**  
code **90234**




Double Braket Ø76 l 400mm  
colour **Graphite**  
code **90244**



Double Braket Ø76 l 150mm  
colour **Aluminium**  
code **90235**



Double Braket Ø76 l 400mm  
colour **Aluminium**  
code **90245**



Pole connector Ø60  
colour **Aluminium**  
code **90255**

## ACCESSORIES:

code 90214 / 90215 / 90234 / 90235 / 90224 / 90225 / 90244 / 90245 / 90255