

Tree Spot

LIGHT ON A TREE

The alternative to the traditional outdoor installation is the Tree Spot product, a spotlight offered in three different versions, both in terms of size and power.

The models are equipped with a specific mounting base and strap.

The structure is made of machined aluminum, treated with a cathaphoresis bath, and coated with polyester powder paint. It features tempered glass that is glued and screen-printed, fixed using robotic technology and silicone adhesive to ensure the IP rating.

All versions are equipped with Power LED and CoB LED in 3000K and 2700K colors.

The power supply is 24V via a standard IP connector; any additional cables should be ordered separately, as well as power supplies and junction boxes

L'alternativa alla classica installazione per esterni è il prodotto Tree Spot, proiettore offerto in tre versioni differenti sia per le dimensioni che per la potenza.


I modelli sono dotati di specifica basetta di fissaggio e cinghia.

Struttura in alluminio tornito, trattato con bagno di cataforesi e verniciato con polvere poliestere, vetro temprato incollato serigrafato, fissato con tecnologia robotica e collante siliconico per garantirne la tenuta IP; tutti equipaggiati da power Led e CoB Led in colorazione 3000K e 2700K.


L'alimentazione è a 24V tramite connettore IP di serie; eventuali cavi accessori sono da ordinare separatamente, come gli alimentatori e scatole di derivazione.



diomede



Tree Spot 02



strap length l 1000mm

Available finishes:



black

Light Source	power led
Supply	24V
Dimmer	PWM
CRI	≥80
Electrical Class	III
IP rating	65
Application	tree
Diffuser	transparent tempered glass


Power	24V 2Wled- 3We
Led Colour temp.	2700/3000K



				lm	black
2700K	24V	18°	▲	98	9026320011
2Wled		18°	▲	103	9026320111
3 We		36°	▲	74	9026320211
		36°	▲	222	9026320311


				lm	black
3000K	24V	18°	▲	98	9026120011
2Wled		18°	▲	103	9026120111
3 We		36°	▲	74	9026120211
		36°	▲	222	9026120311

ACCESSORIES



2 poles cable l 5000mm
incl. female connecton

code **9081**



2 poles cable l 10000mm
incl. female connecton

code **9082**
